1.re observation d'un coup d'Epée Dans la poitrine, par M. Planque Chirurgien major de l'hôpital militaire de Lille en flandres. — N.o 15.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Le nommé S.t André Grenadier au 2.e Bataillon du Regiment de Normandie, Compagnie de M.r Montalember, fut transporté à l'hôpital le 29.e 8.bre 1744, ayant reçu un Coup d'Epée Entre la 3.e et la 4.e des vraies Côtes Superieures, partie Centrale des côtes. le blessé avoit perdu beaucoup de Sang suivant le Rapport de ses Camarades qui l'avoient porté à l'hôpital; le blessé étoit Sans Connoissance, avec un pouls petit et frequent, une Sueur froide répandüe sur toute l'habitude du Corps; il y avoit tumeur, ou gonflement emphisemateux à l'entour de la playe; je dilatay la playe exterieure d'où il Sortoit des Caillots de Sang, d'une Consistence

ARC 47 n° 15

assés ferme: j'introduisis ma Sonde de poitrine, et
je m'apperçus d'une adhérence du poûmon avec
la Plevre. Le malade fut pansé avec quelques
Bourdonnets liés, et quelques plumaceaux, une
embrocation sur la Region de la poitrine, et celle
du bas ventre, Le tout couvert et Soûtenu ~~Pour~~ par
des Compresses, et d'un bandage de Corps; les Crachats
du malade étoient vermeils et écumeux; je prescrivis
au blessé, une diéte sévére, pour toute nourriture
et boisson, la décoction blanche de M. Sydenham;
Le malade fut saigné de deux heures en deux
heures, attendu que je ne doutois nullement qu'il
n'y eût quelques artérioles ouvertes dans la
substance du Poûmon; je fis faire usage d'un Loock
fait avec le syrop de Simphitum, Corail rouge,
yeux d'Ecrevisse, blanc de balaine, et huyle
d'amendes douces; on en donnoit au malade
une cuillerée de deux heures en deux heures;

La playe fut pansée le lendemain avec le Baume d'arcæus dans lequel je mêlay un peu d'eau vulneraire seconde, le Bourdonnet lié et le plumaceau fut trempé dans cette liqueur; Les saignées furent continuées; le malade avoit des foiblesses frequentes, et surtout lorsqu'on vouloit le faire mettre sur son séant pour faire la saignée; C'est ce qui me fit soupçonner, malgré les adhérences, qu'il pouvoit y avoir un Epanchement sur le diaphragme, attendu que la Respiration restoit toujours fréquente et petite, le malade fut saigné 14 fois en 5 jours; il est vray que les dernières saignées furent petites, tout au plus de 7 à 8 onces; le 6.e jour la suppuration commençoit à s'établir; je fis une injection dans la poitrine d'une décoction d'orge, fleurs d'hypericum, et le miel rosat; le 15.e jour de sa blessure, il sortait par la playe, en faisant

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

mon injection, une portion membraneuse large
d'un écu de 6.tt que j'ay lavée dans l'eau; C'est
Cequi m'a paru être une portion de la plévre;
La playe s'est détergée et cicatrisée Entiérement
le blessé est Sorti de l'hôpital parfaitement guéri
le 18.e 9bre même année, attendu qu'il monte
la Garde, étant de la garnison de Cette ville.